











**EMC Corporation**  
 175 South St. Hopkinton MA 01748 USA  
 www.emc.com





Model **KTN-STL3**  
 100 240 V ~ 50/60 Hz  
 4 10A 10




**EMC**



CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)



EMI KTN-STL3 (A)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

本设备只适用于中国大陆地区

仅适用于海拔两千米及以下地区安全使用

仅适用于非热带气候条件下安全使用

如用于热带地区请在空调机房中使用

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

警告使用者

这是甲类的資訊產品 在居住的環境中使用時 可能會造成射頻干擾 在這種情況下 使用者會被要求採取某些適當的對策

Laitte on tarkoitettu suojamaadoituskohteeksi ja on sijoitettava peittoaikaan.  
 Apparater må riktoies ordet stikkontakt.  
 Apparaten skall anslutas till jordad uttag

047-000-154\_01



**EMC Corporation**









175 South St. Hopkinton MA 01748 USA

www.emc.com

Model: KTN-STL3

100 240 V ~ 50 60 Hz





4 16 A 1Φ




CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)



N3994



EMI KTN-STL3(A)



033198

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

本标签只适用于中国大陆地区

仅适用于在海拔两千米及以下地区安全使用

仅适用于在非热带气候条件下安全使用

如用于热带地区请在空调机房中使用

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

警告使用者:

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Laitte on luokiteltu suojamaadonustuskokteilimella varustettuun pistorasiaan.  
Apparät är tillkopplas ordet stekontakt.  
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

047-000-154\_01



**EMC Corporation**






175 South St. Hopkinton MA 01748 USA

www.emc.com

Model KTN-STL3

100 240V ~ 50 60 Hz

4 16A 1Ø



CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)



N3994



001



EMI KTN-STL3A



U33188

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

本标签只适用于中国大陆地区

仅适用于在海拔两千米及以下地区安全使用

仅适用于在非热带气候条件下安全使用

如用于热带地区请在空调机房中使用

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

警告使用者

這是中類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Laitte on tarkoitettu suojamaadoituskoskettimella varustettuun pistorasiaan.

Apparaatit ma tiluopies kordet sidukontakti.

Apparaaten suoli anslutas till kordat uldaq.

047-000-154 01



**EMC Corporation**



176 South St. Hopkinton, MA 01748 USA

www.emc.com





Model: KTN-STL3

100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz


4 - 1.6 A 1  $\Phi$



CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)



EMI-KTN-STL3(A)



D33188

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

本标签只适用于中国大陆地区

仅适用于在海拔两千米及以下地区安全使用

仅适用于在非热带气候条件下安全使用

如用于热带地区请在空调机房中使用

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

警告使用者:

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.  
Apparaatit mä tilikoples jordat stätkontaid.  
Apparaaten skali anslutas till jordat uttag.

047-000-154\_01




Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,  
som giver forbindelse til stikproppens jord.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電  
波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対  
策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射  
頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

仅适用于海拔 两千米 以下地区安全使用

额定电压(額定電壓)/额定电流(額定電流)/额定频率(額定頻率):




系统额定值标示于本机电源把手(系統額定值標示於本機電源把手)

See power supply handle label for system electrical rating/ Voir

l'étiquette de la poignée d'alimentation pour les caractéristiques  
système électrique nominale

附加儲存設備

型號 Model: **NAJ-1501**



IS 13252(Part 1)/  
IEC 60950-1







www.bis.gov.in

**NetApp**

Developed & Marketed by NetApp, Inc.  
1395 Crossman Ave., Sunnyvale, CA 94089

INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT

<http://support.netapp.com> MSIP-REM-NA1-NAJ1501



351-03888 E0



S Gen4S  
age Node

Powered by **EMC<sup>2</sup>**

7J-004-605

本装置は、適用する中国大陸地区  
の適用する打撃試験士米以下適用する  
適用する打撃試験士米以下適用する  
適用する打撃試験士米以下適用する

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference  
(2) This device must accept any interference that may cause  
undesired operation.

声明  
此為 A 級產品，在生活環境中，該產品可能會造成無  
意干擾。在這種情況下，可能需用戶對其干擾采  
取可行的措施。

服务器 DRBGP  
100-127/200-240V~  
7.0/3.5 A (x2), 50/60Hz  
国内外元器件干美国组装

seguranga  
IEX  
NOM NYCE  
Nemko  
Electrical Safety - UL 60650-1  
Self Declaration - Conforming to IS:13352 (Part 1):2010 Reg No: R-11002489

この装置は、クラス A 情報技術装置です。  
この装置は、家庭環境で使用すると電波妨害を  
引き起こすことがあります。この場合には使  
用者が適切な対策を講ずることがあります。  
これは甲類的電波干渉製品、在這種情況下、使  
用者应采取某些適當的對策。047-000-140-01

R33188

176 South St. Hopkinton, MA 01748 USA  
www.emc.com

EMC Corporation

1003  
1005 II  
1006 III  
1007 IV  
1008 V  
1009 VI  
1010 VII  
1011 VIII  
1012 IX  
1013 X  
1014 XI  
1015 XII

1003  
1005 II  
1006 III  
1007 IV  
1008 V  
1009 VI  
1010 VII  
1011 VIII  
1012 IX  
1013 X  
1014 XI  
1015 XII

1003  
1005 II  
1006 III  
1007 IV  
1008 V  
1009 VI  
1010 VII  
1011 VIII  
1012 IX  
1013 X  
1014 XI  
1015 XII



# Avamar ADS Gen4S M1200 Storage Node


AVAMAR

DATA STORE

Powered by EMC<sup>2</sup>

7J-004-605

046-005-035\_A02 MXR



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device must not cause harmful interference.  
(2) This device must accept any interference that may cause it to operate abnormally.

EMC Corporation